

elma instruments  
Multimetrar



Se alla våra  
multimetrar!



v1.1 - Februari 2024



elma  
instruments

# Multimetrar AC/DC



## Elma 25a Fickmultimeter – Fickmultimeter med automatiskt AC/DC val

EAN 5706445410224

DATA

- Spänning: AC/DC: 0-6-60-450V
- KAT III 300V
- Noggrannhet AC:  $\pm 1,5\% + 5D$
- DC:  $\pm 1,2\% + 5D$



## Kewmate 2000 Fickmultimeter – Multimeter med 60A AC/DC öppen strömtång

EAN 5706445250134

DATA

- Spänning: AC: 0-3,4-34-340-600 V - DC: 0-340m-3,4-34-340-600 V
- KAT III 300V
- Ström AC/DC 0,1-60,0A (med tång)
- Noggrannhet  $\pm 2\% + 5D$
- DC:  $\pm 1,5\% + 4D$



## Elma BM251s – Multimeter med PC-kommunikation

EAN 5706445410286

DATA

- Spänning: AC/DC: 0-60m-600m-6-60-600-1000V
- Noggrannhet: AC:  $\pm 1\% + 3D$  - DC:  $\pm 0,5\% + 2D$
- KAT IV 300V



## Elma BM821s – KAT IV 1000V multimeter med PC-kommunikation – Stor dubbeldisplay med bargraf

EAN 5706445410316

DATA

- Spänning: AC/DC: 0-100m-1000m-10-100-1000V
- KAT IV 1000V
- Noggrannhet: AC:  $\pm 0,5\% + 3D$  - DC:  $\pm 0,08\% + 2D$



## Tillbehör

### Magnet för multimeter

EAN 5706445140398

### Universälväska Elma Maxi

EAN 5706445140169

### Multimeter mättillbehörsset 44100 i väska

EAN 5706445320004

# Multimetrar med True RMS



## Elma BM2805 – Robust True RMS multimeter med många funktioner

EAN 5706445410453

DATA

- Spänning: AC: 0-6-60-600-1000V - DC: 0-600m-6-60-600-1000V
- Noggrannhet AC:  $\pm 1\% + 3D$  - DC:  $\pm 0,3\% + 2D$
- KAT IV 600V



## Elma 6100BT IP65 True RMS Multimeter med Bluetooth / Elma 6100EVSE multimeter med BT och CP EVSE-avläsning – Gratis APP

EAN 5706445840472 (ELMA 6100BT)

EAN 5706445840656 (Elma 6100 evse)

DATA

- Spänning: AC/DC: 0-600m-6-60-600V
- Noggrannhet AC:  $\pm 1,0\% + 5D$ , DC:  $\pm 1,0\% + 3D$
- KAT III 600V



## Kewmate 2012RA – True RMS - Fickmultimeter – Multimeter med 120A AC/DC öppen strömtång

EAN 5706445250967

DATA

- Spänning: AC: 0-6-60-600 V- DC: 0-600m-6-60-600 V
- Noggrannhet: AC:  $\pm 1,5\% + 5D$  - DC:  $\pm 1\% + 3D$
- KAT III 300V
- Ström AC/DC 0,1-120,0A (med tång)
- Noggrannhet  $\pm 2\% + 5D$



## Elma BM257s – Kategori IV True RMS – Multimeter med Auto Check och temperaturmätning

EAN 5706445410293

DATA

- Spänning: AC/DC: 0-60m-600m-6-60-600-1000V
- Noggrannhet AC:  $\pm 1\% + 3D$  - DC:  $\pm 0,5\% + 2D$
- KAT IV 300V



## Elma BM789 multimeter, True RMS i slank design – späckad med funktioner och hög bandbredd

EAN 5706445410439

DATA

- Spänning: AC/DC: 600,00mV-1000,0V
- Noggrannhet AC:  $\pm 0,5\% + 30D$
- DC:  $\pm 0,5\% + 2D$
- KAT IV 600V

# Multimetrar med lite extra



## HT65 multimeter 1500VDC/1000VAC – 1500V DC-skala perfekt för t.ex. solceller PV och elbilar EV

EAN 8052870678669

- DATA
- Spänning: AC: 0-1000 V- DC: 0-1500V
  - KAT IV 600V



## Elma BM525s – True RMS Dataloggermultimeter KAT IV 1000V – Med snabb datalogger 50ms, PC-kommunikation och Windows-programvara

EAN 5706445410309

- DATA
- Spänning: AC/DC: 0-100m-1000m-10-100-1000V
  - Noggrannhet AC:  $\pm 0,5\% + 3D$
  - DC:  $\pm 0,08\% + 2D$
  - KAT IV 1000V
  - Datalogger: 87.000 mätningar
  - Loggningsintervall: 0,05-0,1-0,5-1-2-3-4-5-10-15-30-60-120-180-300-600 sek.



## Elma BM878 – Isolationstestare och True RMS KAT IV multimeter

EAN 5706445410408

- DATA
- Spänning: AC/DC: 0-1000.0V
  - Noggrannhet: AC:  $\pm 1\% + 3D$
  - DC:  $\pm 0,3\% + 3D$
  - KAT IV 600V
  - Testspänning: 50, 100, 250, 500 och 1000V
  - Isolationsresistans: 0-3M-30M-300M-3000M-25G $\Omega$



## Elma Kalibrator MS4202 – Aktiv, passiv, mäter ström och spänning

EAN 5706445739004

- DATA
- Spänning: AC/DC: 0-50m-500m-5-50-500-1000V
  - KAT IV 600V
  - Minne: 100 mätningar
  - Strömutfång: 0-24,000mA
  - Loopmatning: 30V / 1,25k $\Omega$ ;
  - Loopmatning (Hart): 24V / 1k $\Omega$ ;



## Elma 6800 – Grafisk multimeter med oscilloskopfunktioner – CAT IV, True RMS och Bluetooth PC kommunikation

EAN 5706445840229

- DATA
- Spänning: AC/DC: 1000V (upplösning 1 $\mu$ V)
  - KAT IV 600V
  - Bandbredd: 10MHz / 50MS/s
  - PC-interface: Bluetooth



elma  
instruments

Besök oss på [www.elma.se](http://www.elma.se)

Elma Instruments AB | Pepparvägen 27 | S-123 56 Farsta  
T: 08-447 57 70 | E: [info@elma.se](mailto:info@elma.se)